



## Kabel-Wandanschlusset A-KW 1

**Die vielseitige Komplettlösung zum bequemen Anschluss von PC, Laptop, DVD etc.**


Dieses Set enthält alle wichtigen Verbindungsleitungen für Ihre Medientechnik im Unterricht. Die Anschlussbox, gefertigt aus robustem Metall mit pulverbeschichteter Oberfläche, wird flach auf die Wand montiert, alle Anschlussleitungen können somit gut geschützt nach unten abgeleitet werden. Sämtliche Verbindungen sind lötfrei und werden einfach auf die entsprechenden Sockel gesteckt. Anschlusskabel wahlweise 10 m und 15 m lang.

Das Wandanschlusset eignet sich ebenso zum Einbau in Medienmöbel oder Lehrerpulte. Gehäuseabmessungen: 120 x 190 x 50 mm

### Mitgelieferte Kabel:

- ✓ 1 x VGA, Stecker beidseitig
- ✓ 1 x Video (RCA, gelb)
- ✓ 1 x Audio Line (RCA rot/weiß)
- ✓ 1 x Audio Miniklinke 3,5 m
- ✓ 1 x HDMI (Art. A-KW 1-210, -215)

Das Foto zeigt das geöffnete Kabel-Wandanschlusset A-KW 1 von innen. Die von den Wiedergabegeräten wie Beamer oder Lautsprecher kommenden Kabel werden übersichtlich an die entsprechenden Verbindungssockel angesteckt. Sie schließen lediglich Ihr Gerät wie z. B. Laptop oder DVD-Player ganz bequem von außen an die entsprechende Anschlussquelle an.



Bestell-Nr.	Ausführung	ohne MwSt	mit MwSt
<b>Kabel-Wandanschlusset A-KW 1-10</b> Kabellängen 10 m			
Art. A-KW 1-10		107,56 €	128,- €
<b>Kabel-Wandanschlusset A-KW 1-15</b> Kabellängen 15 m			
Art. A-KW 1-15		121,85 €	145,- €
<b>Kabel-Wandanschlusset A-KW 1-210 mit HDMI-Anschluss</b> Kabellängen 10 m			
Art. A-KW 1-210		187,39 €	223,- €
<b>Kabel-Wandanschlusset A-KW 1-215 mit HDMI-Anschluss</b> Kabellängen 15 m			
Art. A-KW 1-215		250,42 €	298,- €

## Beamer-Deckenhalterung

Robuste Universalhalterung, Länge 1 m, Beamer neigbar bis 45°, Farbe weiß. Inkl. Deckenflansch, Säule, Universal-Montageplatte und Kleinmaterial. Maße: H/B/T 1095 x 340 x 228 mm. Nutzlast: 20 kg

Bestell-Nr.	Ausführung	ohne MwSt	mit MwSt
<b>Beamer-Deckenhalterung A-DH 100</b>			
Art. A-DH 100		114,28 €	136,- €



Art. A-DH 100 (Beamer nicht enthalten)



## Beamer-Wandhalterung

für Weitwinkelprojektoren, komplett mit Projektorenträger, einstellbar von 0,8 - 1,4 Meter. Farbe weiß

Bestell-Nr.	Ausführung	ohne MwSt	mit MwSt
<b>Beamer-Wandhalterung A-WH 814</b>			
Art. A-WH 814		167,22 €	199,- €



Art. A-WH 814 (Beamer nicht enthalten)





## Beamer- und Lehrermikroskopwagen Modell DV-3

### Sofort einsatzbereit, sicher, platzsparend und stabil

Mobiles Beamer- u. Lehrermikroskop-Center mit reichlich Platz für die sichere Unterbringung Ihrer Geräte wie Beamer, Digitalmikroskope, Notebook, DVD- oder Videoplayer etc.

Alle Geräte lassen sich innerhalb des Schrankes bequem miteinander verbinden, Kabeldurchlassrosetten in der Oberplatte und Rückwand ermöglichen einen bequemen Anschluss. Innenausstattung mit 2 höhenverstellbaren Einlegeböden für die Unterbringung von Zusatzgeräten wie z. B. DVD-Player. Im oberen Schrankbereich ist ein ausziehbarer Boden für das Notebook. Die 2 Flügeltüren öffnen sich um 270 °. Mit 4 Laufrollen, 2 davon sind feststellbar. Die kompakten Abmessungen (B/T nur 60 x 55 cm) ermöglichen ein bequemes Fahren auch innerhalb von Klassenräumen.

Höhe: 96,6 cm

Farben: 2 Dekore zur Auswahl

Dekorfarben	
Nr. 18 buche	Nr. 20 grau
Nr. 18 <b>buche</b> , Nr. 20 <b>grau</b>	

Bestell-Nr.	Ausführung	ohne MwSt	mit MwSt
<b>Beamer- u. Lehrermikroskopwagen Modell DV-3</b>			
Art. DV 3-18	Dekor: buche	468,91 €	558,- €
Art. DV 3-20	Dekor: grau	468,91 €	558,- €



Die Oberplatte ist leicht überstehend und ermöglicht ein bequemes Anfassen und Verschieben. Die Kante ist mit einem dicken und stoßsicheren Umleimer versehen und nach allen Seiten hin abgerundet.

Die Rückwand ist ausgestattet mit großzügigen Lüftungsgittern für eine sichere Entlüftung der angeschlossenen Gerätschaften. Kabeldurchlassrosette und Kabelgabel gewährleisten eine bequeme Verkabelung.

Stabile Scharniere ermöglichen ein Öffnen der Türen um bis zu 270 °.

# Schwannenhals-Dokumentenkameras

Lumens-Markengeräte mit bestem Preis-Leistungsverhältnis



Anschlussfeld DC 170



Anschlussfeld DC 192

## DC 125 – Basis-Dokumentenkamera

Leistungsstarker Visualizer mit Autofocus-Objektiv zu einem attraktiven Einstiegspreis. Sie schließen lediglich das mitgelieferte USB-Kabel an die Kamera und Ihren Computer an. Ein zusätzliches Netzkabel ist nicht erforderlich.

Bestell-Nr.	ohne MwSt	mit MwSt
<b>DC 125 – Basis-Dokumentenkamera</b>		
Art. A-DC 125	227,73 €	271,- €
Art. A-DC 125-1	Mit Mikroskopadapter	248,74 €
		296,- €

## DC 170 – Standard-Dokumentenkamera

Qualitäts-Markenkamera mit Autofocus-Objektiv und HDMI-Ausgang. Sowohl der direkte Anschluss eines Beamer oder Monitors als auch der Datenaustausch über USB sind möglich. Die Bedienung der Kamera erfolgt über die mitgelieferte Software oder per Fernbedienung bzw. Tastatur. Zur blendfreien Ausleuchtung des Objektes oder Dokumentes ist eine separat einstellbare Kaltlichtlampe integriert. Der serienmäßige Mikroskopadapter ermöglicht den Anschluss an alle gängigen und an alle Lindemann-Mikroskope.

Bestell-Nr.	ohne MwSt	mit MwSt
<b>DC 170 – Standard-Dokumentenkamera</b>		
Art. A-DC 170	348,74 €	415,- €

## DC 192 – gehobene Dokumentenkamera

Professioneller Visualizer mit Autofocus-Zoom-Objektiv für höchste Ansprüche an Bedienkomfort, Abbildungsleistung und Funktionalität. Sowohl der direkte Anschluss eines Beamer oder Monitors als auch der Datenaustausch über USB sind möglich. Zur blendfreien Ausleuchtung des Objektes oder Dokumentes stehen zwei separate LED-Lichtquellen zur Verfügung. Der VGA IN-Eingang ermöglicht Ihnen den Parallelanschluss von Projektor oder Kontrollmonitor. Zur externen Speicherung Ihrer Bilder und Videos steht Ihnen ein USB-Port zur Verfügung. Der serienmäßige Mikroskopadapter ermöglicht den Anschluss an alle gängigen und an alle Lindemann-Mikroskope.

Bestell-Nr.	ohne MwSt	mit MwSt
<b>DC 192 – gehobene Dokumentenkamera</b>		
Art. A-DC 192	524,37 €	624,- €

### Technische Daten:

	DC 125	DC 170	DC 192
<b>Sensor:</b>	CMOS	CMOS	CMOS
<b>Zoom:</b>	8 x mechanisch	20 x mechanisch, 10 x digital	8 x optisch, 10 x digital
<b>Focus:</b>	Autofocus	Autofocus	Autofocus
<b>Ausgangsaufösung:</b>	XGA, SXGA, UXGA	XGA, SXGA, WXGA, HDTV	XGA, SXGA, UXGA, HDTV
<b>Aufnahmebereich:</b>	420 x 315 mm	400 x 300 mm	400 x 300 mm
<b>Lampe:</b>	LED integriert	LED	2 x LED (Kopf und Schwannenhalslampe)
<b>Arm:</b>	flexibler Schwannenhals	flexibler Schwannenhals	flexibler Schwannenhals
<b>Interner Foto-Speicher:</b>		120 Bilder max.	240 Bilder max.
<b>Autom. Einstellungen:</b>	Belichtung, Weißabgleich, Fokus Feinabstimmung	Belichtung, Weißabgleich, Fokus Feinabstimmung	Belichtung, Weißabgleich, Fokus Feinabstimmung
<b>Bilddrehung:</b>	180 °	180 °	90 °, 180 °, 270 °
<b>Standbild:</b>	Ja, über USB	Ja	Ja
<b>Schnittstellen:</b>	USB	VGA in, VGA out, HDMI, USB, Video out, RS 232	1 x VGA in, 2 x VGA out, HDMI out, USB, Video out, 1 x Audio out, RS 232
<b>Diebstahlschutz:</b>	Kensington-Slot	Kensington-Slot, Schraubgewinde	Kensington-Slot, Schraubgewinde
<b>Sonstige Features:</b>	Eingebautes Mikrofon für Aufzeichnung von Videos mit Audio, Stromzufuhr über USB, kein Netzteil erforderlich	Internes Mikrofon, Bild in Bild, Diashow, Übergangseffekte, Pan-Funktion (Verschieben innerhalb des Bildes)	Internes Mikrofon, Bild in Bild, Diashow, Übergangseffekte, Pan-Funktion (Verschieben innerhalb des Bildes), Zeiträuferaufnahme
<b>Abmessungen L/B/H:</b>	435 x 106 x 310 mm	279 x 152 x 279 mm	279 x 152 x 279 mm
<b>Gewicht:</b>	1,0 kg	2,3 kg	2,3 kg
<b>Mitgeliefertes Zubehör:</b>	3 m USB-Kabel	Kabelsatz, Fernbedienung, Mikroskopadapter	Kabelsatz, Fernbedienung, Mikroskopadapter